



## OptiMe X 22

Cena brutto	<b>33 394,50 zł</b>
Cena netto	<b>27 150,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>1012320</b>
Producent	<b>ANIMO</b>

### Opis produktu

Cena podana za 1 szt.

#### ANIMO OptiMe X 22

ekspres automatyczny na kawę ziarnistą

**OptiMe X** od ANIMO to rewolucja w świecie kawy, gdzie każdy szczegół został starannie przemyślany aby zapewnić najwyższą jakość kawy. Dzięki **OptiMe X** prawdziwy smak tkwi w najdrobniejszych szczegółach.

Niezależnie od tego czy masz ochotę na mocne espresso, doskonałe cappuccino czy pyszne lungo,

**OptiMe X** gwarantuje, że każdy łyk będzie odzwierciedleniem jakości i precyzji.

Charakterystyczny design, sprawdzone działanie. Wszystko, aby Twoja kawa była dokładnie taka jaką chciałbyś podać. Każda filiżanka to doskonale zaparzona czarna kawa i wspaniała crema. To podstawa wielu napojów na bazie kawy.

Ekspres jest łatwy w codziennej obsłudze. Wykonany ze stali nierdzewnej i dzięki temu wyjątkowo trwały.

#### INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa produktu:	ANIMO OptiMe X 22
Nr Art.:	1012320 / 1012321
Zaparzacz espresso:	6 - 20 g / 25 - 350 ml
Ilość pojemników:	<b>2 (ziarno - 2 x ok. 0.6 kg) + 1 produkt instant (ok. 1.4 kg)</b>
Wymiar WxDxH:	380x515x600 mm

#### INFORMACJE HANDLOWE:

- obudowa oraz wiele elementów wykonanych jest ze **stali nierdzewnej**
- młynek ceramiczny (Ditting®, wytrzymałość - 300.000 filiżanek)
- zalecana dzienna wydajność: do 150 filiżanek
- modele na kubki oraz termosy
- podwójne serwowanie napoju - prawdziwe doświadczenie espresso
- oddzielne podawanie wrzątku
- podświetlenie LED zmieniające kolory (OptiLight)

- możliwość regulowania mocy kawy oraz ilości mleka i cukru
- przycisk STOP
- program czyszczenia na panelu sterowania
- rejestracja wydanych napojów
- regulowana temperatura
- regulowana ilość obrotów miksera
- 4 regulowane nóżki do wygodnego poziomowania
- tryb inteligentnego oszczędzania energii
- izolowana konstrukcja bojlera wykonana jest ze stali nierdzewnej
- bojler posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho
- przystosowany do pracy z różnymi systemami płatności (MDB)
- **dostępne kolory frontu:** czarny, biały
- **dostępne kolory paneli bocznych:** czarny, biały
- **dostępne kolory paneli deco:** czarny, lustro, czarny abstract, piasek

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- zaparzacz espresso standard: 6.5 - 9.5 g kawy
- pojemność bojlera - 0,5 l; moc: 1.800 W
- czas serwowania napoju (120 ml): 25 - 30 s
- regulowana wysokość tacki na filiżankę: 50 - 105 mm
- max wysokość naczynia: 165 mm
- podłączenia elektryczne: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2.200 W
- podłączenie wody 3/4 "
- pojemnik na fusy: 3 l (ok. 70 filiżanek)

## WYBÓR NAPOJÓW (zależy od rodzaju produktów użytych w pojemnikach):

Napój	
<b>Kawa (termosy)</b>	konfiguracja fabryczna
<b>Kawa z mlekiem</b>	konfiguracja fabryczna
<b>Espresso</b>	konfiguracja fabryczna
<b>Cappuccino</b>	konfiguracja fabryczna
<b>Latte Macchiato</b>	konfiguracja fabryczna
<b>Kawa z czekoladą</b>	wybór opcjonalny <sup>1</sup>
<b>Czekolada</b>	wybór opcjonalny <sup>1</sup>
<b>Wiener melange</b>	brak
<b>Gorąca woda</b>	konfiguracja fabryczna
<b>Espresso z czekoladą</b>	wybór opcjonalny <sup>1</sup>
<b>Kawa bezkofeinowa</b>	wybór opcjonalny <sup>1</sup>
<b>Herbata</b>	wybór opcjonalny <sup>1</sup>
<b>Kawa z cukrem</b>	wybór opcjonalny <sup>1</sup>
<b>Gorące mleko</b>	wybór opcjonalny <sup>1</sup>
Czekolada z mlekiem	wybór opcjonalny <sup>1</sup>
Podwójne espresso	wybór opcjonalny <sup>1</sup>
Zimna woda	wybór opcjonalny <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> wybór opcjonalny zależy rodzaju od użytych produktów

